



KM 75/40 W Bp Pack

Barredora aspiradora de conducción manual, modelo de baterías; incluye batería y cargador con control electrónico.



1 Depósito de recogida de la suciedad con asa de carrito

- Cómoda extracción y fácil vaciado del depósito mediante asas empotradas.
- Rápida eliminación de residuos.



2 Potente sistema de filtros con empuñadura ergonómica

- 1,8 m² de superficie de filtrado para unos intervalos de trabajo prolongados.
- Larga durabilidad gracias al material de poliéster lavable.



3 Fácil mantenimiento

- Cambio sin herramientas de filtro y cepillo cilíndrico de barrido para un mantenimiento flexible en cualquier lugar.



4 Concepto de funcionamiento EASY Operation

- Un barrido cómodo gracias a la disposición lógica y comprensible de todos los elementos de control en el campo visual y de acción.
- Símbolos estandarizados para todas las barredoras mecánicas de Kärcher.



KM 75/40 W Bp Pack

- Depósito de recogida de la suciedad con asa de carrito
- Cambio del cepillo cilíndrico sin herramientas
- Efectivo sistema de limpieza del filtro con cambio del filtro sin herramientas por la parte limpia

Características técnicas

No. de parte.	1.049-207.0	
Código EAN	4039784468412	
Tipo de accionamiento	Eléctrica	
Accionamiento	motor de corriente continua	
Accionamiento - Potencia	V / W	24 / 400
Máximo rendimiento en superficie	m²/h	3375
Ancho útil	mm	550
Ancho útil con 1 cep. lateral	mm	750
Depósito para la suciedad	l	40
Capacidad de subida de pendientes	%	12
Velocidad de trabajo	km/h	4,5
Superficie de filtrado	m²	1,8
Capacidad de las baterías	h	Máx. 2,5
Peso.	kg	124
Dimensiones (l x a x h).	mm	1430 x 750 x 1190

Equipamiento


Filtro plegado plano de poliéster	■	Aplicación en interiores	■
Limpieza manual del filtro	■	Indicador del estado de carga de la batería	■
Accionamiento hacia delante	■	Regulación del flujo de aspiración	■
Cepillo cilíndrico principal ajustable	■	Cepillo lateral, elevable / ajustable	■
Recipiente para la suciedad, móvil	■		
Trampilla para suciedad gruesa	■		
Batería y cargador para montaje a bordo incluidos	■		
Asa de empuje plegable	■		
Principio de barrido de la suciedad por encima del cabezal	■		
Sistema de aspiración	■		
Aplicación en exteriores	■		

■ Incluido en el equipo de serie.

KM 75/40 W BP PACK 1.049-207.0



1



2

		No. de parte.	Montaje de fábrica	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
Baterías de tracción									
Batería	1	6.654-226.0		12 V	60 Ah	no requiere mantenimiento		Se requieren dos unidades.	■
Cargador de baterías									
Cargador de baterías	2	6.654-225.0		24 V		integrado		Para cargar la batería 6.654-226.0.	■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 75/40 W BP PACK

1.049-207.0

KÄRCHER



	No. de parte.	Montaje de fábrica	Longitud/Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
Filtro plegado plano							
Filtro plano poliéster KM	1	5.731-635.0				Filtro plegado plano lavable y resistente a la humedad para barredoras de Kärcher. El filtro reduce considerablemente los gastos de mantenimiento.	■
Cepillo cilíndrico de barrido estándar							
Cepillo central estándar KM	2	6.906-884.0	550 mm			Robusto cepillo cilíndrico estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando							
Cepillo central blando natural KM	3	6.906-886.0	550 mm			Con cerdas naturales, especiales para barrer polvo fino sobre suelos lisos en interiores y exteriores.	□
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro							
Cepillo central duro KM	4	6.906-885.0	550 mm			Cepillo cilíndrico principal de barrido duro para eliminar suciedad persistente, fuertemente adherida en exteriores.	□
Cepillo cilíndrico principal de barrido antiestático							
Cilindro barredor antiestático	5	6.906-950.0	550 mm			Para la limpieza de superficies propensas a la acumulación de cargas electrostáticas (por ejemplo moquetas, césped artificial)	□
Filter conversion kit							
	6	2.851-040.0				El separador de filtro dual mejora el rendimiento de limpieza en entornos con mucho polvo.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 75/40 W BP PACK

1.049-207.0

KÄRCHER



1



2-3

		No. de parte.	Montaje de fábrica	Longitud/Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
Cepillos laterales estándar								
Cepillo lateral estándar	1	6.906-132.0			420 mm		Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	■
Cepillo lateral, duro								
Cepillo lateral duro KM	2	6.905-625.0			420 mm		Elimina la suciedad fuertemente adherida en exteriores, resistente a la humedad, ligeramente abrasivo.	□
Cepillo lateral, suave								
Cepillo lateral estándar KM	3	6.905-626.0			420 mm		El cepillo lateral suave, resistente a la humedad, barre el polvo fino de todas las superficies en interiores y exteriores. Ideal para suciedad con un alto contenido de polvo.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 75/40 W BP PACK 1.049-207.0



		No. de parte.	Montaje de fábrica				Precio	Descripción	
Otros kits acoplables									
Juego de montaje alfombra unidad de barr	1	2.641-571.0						El set de barrido para alfombras incluye un filtro de pelusas, un rodillo de dirección triple y un cepillo cilíndrico de barrido antiestático para la limpieza de alfombras.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.