



## BR 47/35 Esc

Ya se trate de limpieza profunda o de mantenimiento, la fregadora de escaleras y bandas eléctricas ofrece resultados rápidos y limpios.

### 1 Potencia de reaspiración extraordinaria

- Gracias a las dos potentes turbinas de aspiración, junto con las 4 mangueras de aspiración rectas y los dientes adecuados, el agua utilizada se reaspira de forma segura.
- Impide que el agua gotee en la caja de máquinas de la escalera mecánica.

### 2 Adaptada a la escalera mecánica

- Los dientes que se adaptan a las ranuras de las escaleras proporcionan la necesaria aspiración.
- Hay disponibles diferentes tipos de dientes para diferentes tipos de escaleras mecánicas. La humedad se reaspira óptimamente de la escalera mecánica.

### 3 Potencia de reaspiración extraordinariamente buena

- Impide que el agua gotee en la caja de máquinas de la escalera mecánica.

### 4 Cómoda postura de pie en la parte posterior del equipo durante el servicio

- Para un manejo sencillo



## BR 47/35 Esc

- Limpia escaleras mecánicas y pasillos rodantes durante su funcionamiento
- Con cepillo de lavado estándar y cepillo de barrido
- El agua se aspira de forma fiable

### Características técnicas

<b>No. de parte.</b>	1.310-109.0	
<b>Código EAN</b>	4039784470019	
<b>Ancho útil</b>	mm	470
<b>Ancho útil de los cepillos</b>	mm	470
<b>Ancho útil al aspirar.</b>	mm	470
<b>Depósito de agua limpia/sucia</b>	l	35 / 35
<b>Velocidad de rotación de cepillos.</b>	r.p.m.	870 - 1090
<b>Potencia del motor de cepillos</b>	W	1100
<b>Motor de aspiración</b>	W	800
<b>Nivel de presión acústica</b>	dB/A	75
<b>Tipo de corriente.</b>	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
<b>Peso (con accesorios).</b>	kg	90
<b>Dimensiones (l x a x h).</b>	mm	1129 x 480 x 1031


### Equipamiento

<b>Cepillos de limpieza</b>	■
<b>Cepillos de recogida</b>	■
<b>Alimentación de red</b>	■
<b>Motor de aspiración</b>	W 800

■ Incluido en el equipo de serie.

# BR 47/35 ESC 1.310-109.0

**KÄRCHER**



	No. de parte.	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Color	Número de unidades	Precio	Descripción	
<b>Cepillos</b>							
Cepillos, estándar	1	5.762-266.0	blando	blanco	1 unidades		<input checked="" type="checkbox"/>
Cepillos, cepillo de barrido	2	5.762-268.0		negro	1 unidades		<input checked="" type="checkbox"/>
Cepillos, duros	3	5.762-267.0	duro	negro	1 unidades		<input type="checkbox"/>
<b>Otros</b>							
Varilla de guía, estándar	4	5.032-932.0			1 unidades		<input checked="" type="checkbox"/>
Raspador de estrías	5	6.369-507.0			1 unidades		<input type="checkbox"/>
	6	6.369-508.0			1 unidades		<input type="checkbox"/>
<b>Peines de entrada y salida</b>							
Peine guía inicio ESC Kone, O&K	7	6.369-509.0		gris	2 unidades		<input type="checkbox"/>
Peine guía final ESC Kone, O&K	8	6.369-519.0		gris	2 unidades		<input type="checkbox"/>
Guía ESC Otis/Thyssen/Fujitel/Montg	9	6.369-510.0		negro	2 unidades		<input type="checkbox"/>
Cepillo de guía negro	10	6.369-520.0		negro	2 unidades		<input type="checkbox"/>
Guía ESC Schindler/Westing/Mitsubishi	11	6.369-511.0		verde	2 unidades		<input type="checkbox"/>
	12	6.369-521.0		verde	2 unidades		<input type="checkbox"/>
Guía ESC Cnim/DongYang/Hitachi/Toshiba	13	6.369-512.0		blanco	2 unidades		<input type="checkbox"/>
	14	6.369-522.0		blanco	2 unidades		<input type="checkbox"/>
Peines delanteros, azules	15	6.369-914.0		azul	2 unidades		<input type="checkbox"/>
Peines finales, azules	16	6.369-915.0		azul	2 unidades		<input type="checkbox"/>
Peines de entrada, amarillos	17	6.371-272.0		amarillo	2 unidades		<input type="checkbox"/>
Peines finales, amarillo	18	6.371-273.0		amarillo	2 unidades		<input type="checkbox"/>
	19	6.371-321.0		naranja	2 unidades		<input type="checkbox"/>
	20	6.371-322.0		naranja	2 unidades		<input type="checkbox"/>
<b>Esponjas manuales</b>							
Esponjas manuales	21	6.369-513.0	medio	verde	5 unidades		<input type="checkbox"/>
	22	6.369-514.0	medio	verde	5 unidades		<input type="checkbox"/>
	23	6.369-515.0	medio	verde	5 unidades		<input type="checkbox"/>
	24	6.369-516.0	medio	verde	5 unidades		<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# BR 47/35 ESC 1.310-109.0



1



2

		No. de parte.	Longitud	Color	Número de unidades	Precio	Descripción	
<b>Otros</b>								
Cable de prolongación	1	6.647-022.0	20 m		1 unidades		Cable de prolongación, 20 m, 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> . Con enchufe tipo schuko protegido contra salpicaduras, mordaza de fijación del cordón y protección contra flexiones.	<input type="checkbox"/>
<b>Consejos de dosificación</b>								
Estación de dosificación de detergente DS 3	2	2.641-811.0			1 unidades		Se puede empalmar directamente en el grifo de agua. El agua y el detergente se mezclan en la concentración ajustada previamente, llenando el depósito de agua limpia. Compatible con el sistema de llenado ABS.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.