



KM 70/20 C

Elegante barredora manual para la limpieza de pequeñas superficies interiores y exteriores. Potencia de barrido de hasta 2800 m². Reducido esfuerzo y amplia maniobrabilidad.



1 Accionamiento del cepillo cilíndrico principal

- El cepillo cilíndrico principal se impulsa con las dos ruedas, para obtener el mismo resultado de barrido en las curvas a la izquierda y a la derecha.



2 Asa de empuje ajustable

- Gran ergonomía gracias a la triple regulación.
- Posición de estacionamiento que ahorra espacio gracias a la función de plegado.



3 Gran depósito de suciedad

- Manejo y vaciado sencillos gracias a la empuñadura ergonómica del depósito.



4 Filtro de polvo

- El filtro de polvo limpia el aire de salida y evita que se levante polvo al barrer.



KM 70/20 C

- Accionamiento del cepillo cilíndrico mediante ambas ruedas
- Asa de empuje de triple ajuste
- Cepillo cilíndrico y cepillos laterales ajustables de forma continua

Características técnicas

No. de parte.	1.517-106.0	
Código EAN	4039784718029	
Tipo de accionamiento	funcionamiento manual	
Máximo rendimiento en superficie	m ² /h	2800
Ancho útil	mm	480
Ancho útil con 1 cep. lateral	mm	700
Volumen del depósito bruto/neto	l	42 / 20
Peso.	kg	22
Dimensiones (l x a x h).	mm	1300 x 765 x 1035
Peso del embalaje	kg	25,89
Medidas del embalaje (Long. x Anch. x Alt.)	mm	795 x 400 x 935

Equipamiento


Filtro para polvo fino	■
Accionamiento del cepillo cilíndrico manual	■
Cepillo cilíndrico principal ajustable	■
Asa de empuje plegable	■
Principio de recogedor	■
Aplicación en exteriores	■
Aplicación en interiores	■

■ Incluido en el equipo de serie.


KM 70/20 C

1.517-106.0

KÄRCHER



1, 3-4



2

		No. de parte.	Montaje de fábrica	Longitud/ Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
Cepillo cilíndrico de barrido estándar								
Cepillo cilíndrico estándar	1	6.906-041.0		480 mm			Robusto cepillo cilíndrico estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.	■
Filtro de espuma								
Acoplamiento de filtro	2	5.731-642.0					Filtro de plástico, resistente a la humedad, lavable, reduce los gastos de mantenimiento.	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando								
Cepillo cilíndrico principal suave / resistente a la humedad	3	6.903-995.0		480 mm			Barre el polvo fino de todas las superficies en interiores y exteriores.	□
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro								
Cepillo cilíndrico principal duro	4	6.903-999.0		480 mm			Para la eliminación de suciedad fuertemente adherida en exteriores.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 70/20 C

1.517-106.0




		No. de parte.	Montaje de fábrica	Longitud/Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
Cepillos laterales estándar								
Cepillo lateral S 750	1	2.884-935.0			330 mm		Cepillo lateral estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.	■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 70/20 C

1.517-106.0



		No. de parte.	Longitud	Color	Número de unidades	Precio	Descripción	
Accesorios para la limpieza manual								
Juego de montaje pinza para suciedad gra	1	2.640-908.0					Para recoger basura.	<input type="checkbox"/>

Includido en el equipo de serie.
 Accesorio opcional.