



NT 35/1 Tact Te H

Kätevä ja tehokas märkä-kuivaimuri automaattisella suodattimenpuhdistuksella ja työkaluliitännällä. Imuri täyttää kaikki eurooppalaiset standardit ja on luokiteltu ja lisensoitu haitallisten pölyjen imuroimiseen (pölyluokka H), mukaan lukien asbesti.



1 Letkun valintakytkin

- Liitetyn imuletkun halkaisija voidaan valita käyttökohteen mukaan.

2 Hyväksytty asbestipölylle

- Vain pölyluokan H imurit hyväksyttiin testeissä asbestiin (TRGS 519 mukaisesti) ja niitä voidaan käyttää pölyyn, joka sisältää asbestia. H luokan imureissamme on tämä hyväksyntä.



NT 35/1 Tact Te H

- Antistaattinen valmius
- Automaattinen käynnistys/pysäytys (orjatoiminto)
- Sopii käytettäväksi asbestille

Tekniset tiedot

Tuotenumero	1.184-858.0	
EAN koodi	4039784722750	
Virtatyyppi	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Ilman läpivirtaus	l/s	74
Alipaine	mbar / kPa	254 / 25,4
Säiliötilavuus	l	35
Maks. ottoteho	W	1000
Varusteiden halkaisija		DN 35
Äänvoimakkuus	dB(A)	67
Paino	kg	12,5
Mitat (p x l x k)	mm	520 x 380 x 580


Laite

Imuletku	m	2,5 / imukahvalla	Säiliön pyörä seisontajarrulla	■
Imuputki	kpl x m	2 x 0,5 / ruostumatonta terästä	Suodattimen puhdistus	Tact-suodattimen puhdistus järjestelmä
Pölypussi		Fleece	Suodatusluokka	H
Lattiasuulake märkä- ja kuivaimuointiin	mm	300	Turvasuodatin pakkaus	■
Rakosuulake		■		
Liitäntä sähkötyökaluille		■		
Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökalulle		■		
Antistaattinen valmius		■		
Eco-suodatinjärjestelmä		■		
Laakasuo-datin		Lasikuitu		
Turvallisuusluokitus		I		

■ Toimituksen mukana.

NT 35/1 TACT TE H 1.184-858.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Hinta	Kuvaus	
Flat pleated filter HEPA, dust class H									
Laakasuodatin HEPA (luokka H) NT 361, 561,611,	1	6.904-242.0	1 kpl						■
Erikoispölypussi, märkäimurointi									
Pölypussit märkä-kuivaimurointiin NT 361, 5 kpl	2	6.904-171.0	5 kpl						□
Turvasuodatinsetit/pussit									
Safety filter bag 5 Stck.	3	6.907-581.0	5 kpl						□
Fleece-pölypussit (3-kerroksiset)									
Fleece pölypussit NT 361, 5 kpl	4	6.904-351.0	5 kpl						□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

NT 35/1 TACT TE H

1.184-858.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Hinta	Kuvaus		
Taivutettu imutanko, muovia										
Taivutettu tanko DN 35, muovi, sähköä johtava	1	5.031-939.0	1 kpl	35						■
Rakosuulakkeet										
RAKOSUUTIN, NW 35	2	6.900-385.0	1 kpl	35	210 mm					■
RAKOSUUTIN METALLISTA	3	6.900-922.0	1 kpl	35	500 mm					□
Crevice nozzle DN35	4	6.906-240.0	1 kpl	35	250 mm					□
Imutangot metallia										
IMUPUTKI NW 35, 0,5	5	6.900-514.0	1 kpl	35	500 mm					■
Imutanko, 0,5m, metallia/ ID 40	6	6.900-275.0	1 kpl	40	550 mm					□
Suulakesarja										
SUUTINSARJA NW35	7	2.860-116.0	1 kpl	DN 35						□
Taivutetut imutangot, rosteria										
Taivutettu tanko DN 35, RST	8	6.903-141.0	1 kpl	35						□
Taivutetut imutangot, metallia										
Taivutettu tanko, metallia ID 35	9	6.900-519.0	1 kpl	35						□
Lattiasuulakkeet										
LATTIASUULAKE DN35	10	6.906-512.0	1 kpl	35		300 mm				□
LATTIASUULAKE DN 35	11	6.906-384.0	1 kpl	35		370 mm				□
Autonimurointisuulakkeet										
AUTOSUUTIN NW35	12	6.906-108.0	1 kpl	35		90 mm				□
Imusuulake, kumikärki 45°										
Kumisuulake, DN 35 45° kärki	13	6.902-104.0	1 kpl	35	220 mm					□
Kumisuulake, DN 40, 45° kärki	14	6.902-105.0	1 kpl	40	220 mm					□
Lattiasuulakkeet, kuivaimurointi										
Yhdistelmäsuulake (kuiva) ID 35, 270 mm	15	6.906-511.0	1 kpl	35		270 mm				□
Putkisuulakkeet										
PUTKISUUTIN 100 MM	16	6.903-035.0	1 kpl	35						□
PUTKISUUTIN 200 MM	17	6.903-036.0	1 kpl	35						□
Harjasuulakkeet										
HARJASUUTIN NIVELÖITY 35mm	18	6.903-862.0	1 kpl	35		70 mm				□
Turbosuulakkeet										
TURBOSUUTIN/HUONEKALU	19	2.860-113.0	1 kpl	32		160 mm				□
TURBOSUUTIN/LATTIA	20	2.860-114.0	1 kpl	32		270 mm				□
Imutangot, ruostumaton teräs										
Imutanko, 0,5 m RST DN 40	21	6.902-081.0	1 kpl	40	500 mm					□
Imutanko, 1 m RST DN 40	22	6.906-531.0	1 kpl	40	1000 mm					□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

NT 35/1 TACT TE H 1.184-858.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Anzahl	Nennweite	Länge	Hinta	Kuvaus	
Imuletkut (Clip-system)								
Imuletku 2,5 m clip-system	1	6.906-275.0	1 kpl	35	2,5 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Imuletku 4 m clip-system	2	6.906-500.0	1 kpl	35	4 m			<input type="checkbox"/>
Imuletku 4 m, clip-system, sähköä johtava	3	6.906-546.0	1 kpl	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Imuletku 4 m, clip-system, sähköä johtava	4	6.906-877.0	1 kpl	40	10 m			<input type="checkbox"/>
Imuletkut täydellinen (Clip-system)								
Imuletku 2,5 m, (Clip-system), sähköä johtava	5	4.440-653.0	1 kpl	35	2,5 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Imuletku 4 m, (Clip-system), sähköä johtava	6	4.440-728.0	1 kpl	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Korjaussarjat								
Korjaussetti	7	2.639-682.0	1 kpl	35				<input type="checkbox"/>
Sovitinkappaleet								
Letkujen liitoskappale	8	6.902-077.0	1 kpl	32				<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

NT 35/1 TACT TE H 1.184-858.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Anzahl	Nennweite		Hinta	Kuvaus	
Sovitin sähkötyökaluille, clip-kiinnitys, antistaattinen								
SÄHKÖTYÖKALUADAPTERI	1	5.453-042.0	1 kpl	35				<input checked="" type="checkbox"/>
Liitoskappale, sähkötyökalulle	2	5.453-048.0	1 kpl	35				<input type="checkbox"/>
	3	5.453-049.0	1 kpl	35				<input type="checkbox"/>
	4	5.453-050.0	1 kpl	35				<input type="checkbox"/>
	5	5.453-051.0	1 kpl	35				<input type="checkbox"/>
	6	5.453-052.0	1 kpl	35				<input type="checkbox"/>
Y-liitinsetti								
Y-kappalesetti, muovia	7	2.637-217.0	1 kpl	35				<input type="checkbox"/>
Sovitin sähkötyökaluille, kierteellä								
Adapteri sähkötyökalulle	8	5.453-026.0	1 kpl	35				<input type="checkbox"/>
	9	6.902-059.0	1 kpl	35				<input type="checkbox"/>
	10	6.902-095.0	1 kpl	35				<input type="checkbox"/>
Supistin (putki - suutin)								
Supistin DN35 - DN32	11	6.902-072.0	1 kpl	35				<input type="checkbox"/>
Supistin ja jatko-osasetti								
Supistin/sovitinsetti ID40/35, 35/32 muovia	12	2.860-117.0	1 kpl					<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

NT 35/1 TACT TE H 1.184-858.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Pituus	Väri	Määrä	Hinta	Kuvaus	
Sekalaiset								
Jatkojohto	1	6.647-022.0	20 m		1 kpl		Extension cable, 20 m, 3x1.5 mm ² . With splash-proof earthing pin plug, strain relief and anti-kink sleeve.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. Saatavilla olevat varusteet.