



CB 3 25/3

I portali di lavaggio della CB Line sono il massimo della qualità ed assicurano il massimo dell'efficienza. I materiali di costruzione, sono tutti di materiale pregiato (acciaio zincato a caldo / acciaio inossidabile) ed assicurano lunga durata e bassa manutenzione. Quindi ci si può concentrare solo su ciò che conta: creare profitto dai lavaggi auto.

1 Sistema compatto

- Alternativa al tunnel di lavaggio corto
- Ha le misure adatte per entrare in una postazione di lavaggio standard


CB 3 25/3
Dati tecnici

Codice prodotto	1.534-043.0	
EAN Code	4039784717923	
Altezza di lavaggio	mm	2300
Ampiezza con spazzole rotanti verticali	mm	4035
Altezza impianto senza l'assetto frontale	mm	3150
Altezza impianto con l'assetto frontale	mm	3215
Nr. spazzole	Pezzo	5
numero di spazzole verticali	Pezzo	4
numero di spazzole orizzontali	Pezzo	1
numero di asciugatori laterali		1
numero di asciugatori orizzontali		2
Alimentazione con acqua fredda (capacità)	l/min	100
Alimentazione con acqua fredda (pressione)	bar	4 / 6
Potenza assorbita	KW	22
Tensione	V	400

ACCESSORI PER CB 3 25/3 1.534-043.0

		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
Condutture di comando									
Conduttura di comando 3 x 1,5 Control cable 3 x 1.5	1	6.641-059.0						Conduttura di comando 3 x 1,5 Control cable 3 x 1.5	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili

ACCESSORI PER CB 3 25/3

1.534-043.0




		Codice pro- dotto						Prezzo	Descrizione
Riciclo idrico									
ABS berlauf	1	2.641-995.0							<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio Tauchpumpe WRP 8000	2	2.642-037.0							<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio acqua pulita Nachspeisu	3	2.642-113.0							<input type="checkbox"/>
ABS St nder Schaltschrank	4	2.642-116.0							<input type="checkbox"/>
Serbatoio aggiunta completo	5	2.642-117.0							<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio serbatoio acqua di rici	6	2.642-720.0							<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio serbatoio aggiun- ta	7	2.642-930.0							<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio WRP 8000	8	2.642-933.0							<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio conduttività WRP 8000	9	2.642-935.0							<input type="checkbox"/>
	10	4.640-401.0							<input type="checkbox"/>
	11	4.640-402.0							<input type="checkbox"/>
Belüftungsschlauch	12	6.390-892.0							<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili

ACCESSORI PER CB 3 25/3

1.534-043.0



							Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
Estensioni pista														
Set prolunga binari 2x 1 m	1	2.640-460.0											Set prolunga binari 2x 1 m	<input type="checkbox"/>
Antigelo														
Antigelo acqua di consumo manuale TB_CB	2	2.642-586.0												<input type="checkbox"/>
Sistema di aumento pressione dell'acqua														
Kit di montaggio modulo pompa TB CR5-10	3	2.641-991.0												<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio serbatoio acqua pulita	4	2.642-501.0												<input type="checkbox"/>
Adesivo altezza/ampiezza lavaggio														
	5	5.393-102.0												<input type="checkbox"/>
	6	5.393-106.0												<input type="checkbox"/>
Adesivo larghezza di lavaggio 2,3m	7	5.393-980.0												<input type="checkbox"/>
Spazzole														
Kit di montaggio RAWA spazzole 450 Radka	8	2.641-451.0												<input type="checkbox"/>
Spazzola Ø450, Radkasten., RAL 9005	9	2.641-452.0												<input type="checkbox"/>
	10	2.642-968.0												<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio RAWA spazzole Radkasten	11	2.643-431.0												<input type="checkbox"/>
Spazzola passaruota Ø370, RAL 9005	12	2.643-600.0												<input type="checkbox"/>
Approvvigionamento energetico														
Catena cavi 12m CB5	13	2.643-093.0												<input type="checkbox"/>
Porta fronte														
Kit di montaggio porte completo Ampel li	14	2.643-010.0												<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio porte completo Ampel re	15	2.643-011.0												<input type="checkbox"/>
	16	2.643-012.0												<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio porte completo Ampel -	17	2.643-013.0												<input type="checkbox"/>
Acqua per uso domestico														
	18	4.025-934.0												<input type="checkbox"/>
Dosaggio detergente esterno														
Kit di montaggio controllo livello detergente nelle taniche da 10l o 25l	19	2.641-221.0											Kit di montaggio controllo livello detergente nelle taniche da 10l o 25l	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio stazione dosaggio ester	20	2.641-262.0											Kit di montaggio stazione dosaggio ester	<input type="checkbox"/>
Contenitore detergente da 10l vuoto	21	6.393-480.0											Contenitore detergente da 10l vuoto	<input type="checkbox"/>
Dispositivo di protezione antigelo														
Kit di montaggio antigelo alta pressione	22	2.641-095.0												<input type="checkbox"/>
Protezione antigelo manuale prelavaggio cerchioni / prelavaggio intensivo completo / risciacquo senza macchie	23	2.641-154.0											Protezione antigelo manuale prelavaggio cerchioni / prelavaggio intensivo completo / risciacquo senza macchie	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili

ACCESSORI PER CB 3 25/3

1.534-043.0

		Codice prodotto						Prezzo	Descrizione	
Estensione protezione antigelo automatico prelavaggio cerchi / prelavaggio intensivo completo / risciacquo senza macchie	24	2.641-155.0							Estensione protezione antigelo automatico prelavaggio cerchi / prelavaggio intensivo completo / risciacquo senza macchie	<input type="checkbox"/>
Antigelo montaggio piastra automatico/	25	2.641-258.0								<input type="checkbox"/>
	26	2.642-845.0								<input type="checkbox"/>
	27	2.642-854.0								<input type="checkbox"/>
Protezione antigelo automatica	28	2.850-718.0							Protezione antigelo automatica	<input type="checkbox"/>
Estensione automatica protezione antigelo lato alta pressione/lavaggio sottoscocca	29	2.850-719.0							Estensione automatica protezione antigelo lato alta pressione/lavaggio sottoscocca	<input type="checkbox"/>
Protezione antigelo manuale	30	2.850-722.0							Protezione antigelo manuale	<input type="checkbox"/>
Estensione automatica antigelo modalità acqua osmosi	31	2.850-726.0							Estensione automatica antigelo modalità acqua osmosi	<input type="checkbox"/>
Estensione protezione antigelo manuale lato AP/lavaggio sottoscocca	32	2.850-727.0							Estensione protezione antigelo manuale lato AP/lavaggio sottoscocca	<input type="checkbox"/>
Pompe										
Pompa alta pressione HD-E 60/6 K2 I	33	2.640-973.0							Pompa alta pressione HD-E 60/6 K2 I	<input type="checkbox"/>
Kit ugelli laterali optional media pressione 16 bar	34	2.641-061.0							Kit ugelli laterali optional media pressione 16 bar	<input type="checkbox"/>
Pompa alta pressione HD-E 60/6 K2 II	35	2.641-126.0							Pompa alta pressione HD-E 60/6 K2 II	<input type="checkbox"/>
Pompa media pressione 16 bar	36	2.641-147.0							Pompa media pressione 16 bar	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio serbatoio materiale sin	37	2.851-053.0								<input type="checkbox"/>
Dispositivo di sterzo										
Deflettore pneumatici	38	2.641-027.0							Deflettore pneumatici	<input type="checkbox"/>
Dispositivi di sicurezza										
	39	2.642-960.0								<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio interruttore di sicurezza	40	2.642-991.0								<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio interruttore capannone	41	2.642-992.0								<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio interruttore di sicurezza	42	2.643-034.0								<input type="checkbox"/>
Protezione antispruzzi										
Protezione antispruzzi spazzole laterali	43	2.643-092.0								<input type="checkbox"/>
Lavaggio sottoscocca										
Lavaggio sottoscocca con controllo segmenti	44	2.641-087.0							Lavaggio sottoscocca con controllo segmenti	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio raccordi distribuito	45	2.641-215.0							Kit di montaggio raccordi distribuito	<input type="checkbox"/>
lavaggio sottoscocca fisso 16 bar	46	2.642-399.0							lavaggio sottoscocca fisso 16 bar	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio lavaggio sottoscocca lo	47	2.642-400.0								<input type="checkbox"/>
	48	2.642-855.0								<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili

ACCESSORI PER CB 3 25/3

1.534-043.0



		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
Lavaruote									
RAWA HD interno CB5	49	2.850-004.7							<input type="checkbox"/>
RAWA esterno CB5	50	2.850-005.7							<input type="checkbox"/>
RAWA HD senza contatto CB5	51	2.850-006.7							<input type="checkbox"/>
Rivestimento									
Kit di montaggio rivestimento parte ante	52	2.642-995.0							<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio rivestimento parte post	53	2.642-996.0							<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio scritta luminosa scorre	54	2.643-179.0							<input type="checkbox"/>
Parasole CB5	55	2.643-232.0							<input type="checkbox"/>
Carte di lavanderia / lettore di codici									
Interfaccia con chiave di avvio per lavaggio self service	56	2.641-014.0						Interfaccia con chiave di avvio per lavaggio self service	<input type="checkbox"/>
Sistema richiamo acqua									
Commutazione osmosi cabina tecnica	57	2.643-177.0							<input type="checkbox"/>
Programmi supplementari									
Prelavaggio ruote	58	2.641-792.7						Prelavaggio ruote	<input type="checkbox"/>
Detergente preliminare Sciogli-sporco int	59	2.642-976.7							<input type="checkbox"/>
Schiuma lucidatura pompa dosatrice	60	2.643-178.7							<input type="checkbox"/>
Alta pressione									
Commutazione lato tetto CB Flex 23	61	2.850-971.7							<input type="checkbox"/>
Commutazione lato ruota CB Flex 23	62	2.850-974.7							<input type="checkbox"/>
Alta pressione lato tetto RAWA CB Flex 2	63	2.850-978.7							<input type="checkbox"/>
Commutazione lavar ruote alta pressione	64	2.851-007.7							<input type="checkbox"/>
Ulteriori controlli									
Meccanismo di segnalazione per collegare fino a tre pompe dell'impianto	65	3.812-371.0						Meccanismo di segnalazione per collegare fino a tre pompe dell'impianto	<input type="checkbox"/>
	66	4.812-056.0							<input type="checkbox"/>
Cavo cavo patch 20m 90 -180	67	6.649-618.0							<input type="checkbox"/>
Cavo cavo patch 50m 90 -180	68	6.649-619.0							<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio dispositivo orientabile									
Kit di montaggio dispositivo orientabile	69	2.642-538.7							<input type="checkbox"/>
Soppressione									
Kit di montaggio comando cancello Basic	70	2.641-776.0							<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio fotocellula comando can	71	2.641-777.0							<input type="checkbox"/>
	72	2.641-778.0							<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio antigelo Extern	73	2.641-950.0							<input type="checkbox"/>
Cavo per il termostato	74	6.641-122.0						Cavo per il termostato	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili