




Puzzi 8/1 C

Profesjonalne urządzenie spryskująco-odsysające przeznaczone do czyszczenia wykładzin dywanowych, dywanów i tapicerek tekstylnych. Urządzenie wyposażono w nową, ergonomiczną rękkojeść.



1 Niska waga

- Łatwe przemieszczanie urządzenia.
- Zintegrowany uchwyt dla łatwego przemieszczania urządzenia.



2 Kompaktowy design

- Idealnie nadaje się do czyszczenia wykładzin dywanowych i tapicerek samochodowej.
- Kompaktowy design.



3 Urządzenie przyjazne użytkownikowi

- Duże włączniki przystosowane do obsługi stopą



Puzzi 8/1 C

- Składany hak na przewód zasilający
- Duże włączniki przystosowane do obsługi stopą
- Schowek na dyszę ręczną na obudowie

Dane techniczne

Numer katalogowy	1.100-225.0	
Kod EAN	4039784962200	
Wydatek powietrza	l/s	61
Podciśnienie	mbar / kPa	230 / 23
Wydajność spryskiwania	l/min	1
Ciśnienie spryskiwania / tłoczenia	bar	1
Zbiornik wody: czystej / brudnej	l	8 / 7
Moc turbiny	W	1200
Moc pompy	W	40
Natężenie	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Waga	kg	9,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	530 × 330 × 440
Częstotliwość	Hz	50 - 60

Wyposażenie standardowe

Wąż do ekstrakcji ze zintegrowanym złączem	m	2,5
Uchwyt do przechowywania dyszy ręcznej		■
Kabel zasilający	m	7,5
Ssawka do tapicerki		■
Rękojeść		■
Uchwyt na dyszę ręczną na obudowie urządzenia		■
Hak na przewód zasilający		■
■ Objęte dostawą.		

PUZZI 8/1 C 1.100-225.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Dysze ręczne								
Dysza ręczna	1	4.130-001.0	1 szt.	32	110 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Ssawka ręczna	2	4.130-116.0	1 szt.	32	110 mm			<input type="checkbox"/>
Dysza do schodów	3	4.130-444.0	1 szt.	32	230 mm			<input type="checkbox"/>
Wężę spryskująco-odsysające								
Wąż spryskujący/ssący, 2,5 m	4	6.394-826.0	1 szt.	32	2,5 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Wąż do ekstrakcji, 4 m, ID 32	5	6.391-411.0	1 szt.	32	4 m			<input type="checkbox"/>
Wąż spryskująco-odsysający	6	6.394-375.0	1 szt.	32	4 m			<input type="checkbox"/>
Pozostałe akcesoria								
Rękojeść	7	4.130-000.0	1 szt.	32				<input checked="" type="checkbox"/>
Dozownik środka odpieniającego	8	4.006-907.0	1 szt.	32				<input type="checkbox"/>
Przedłużka rury	9	4.025-004.0	1 szt.	DN 32	775 mm			<input type="checkbox"/>
Dysza szczelinowa	10	4.130-010.0	1 szt.	32				<input type="checkbox"/>
Uchwyt	11	4.321-001.0	1 szt.					<input type="checkbox"/>
Dysze podłogowe								
Elastyczna dysza podłogowa 240 mm - zestaw.	12	4.130-007.0	1 szt.	32	240 mm			<input type="checkbox"/>
Elastyczna dysza podłogowa 240 mm	13	4.130-008.0	1 szt.	32	240 mm			<input type="checkbox"/>
Dysza podłogowa kpl.	14	4.130-127.0	1 szt.	32	230 mm			<input type="checkbox"/>
Dysza podłogowa	15	4.130-394.0	1 szt.	32	230 mm			<input type="checkbox"/>
Przystawki do podłóg twardych								
Adapter do podłóg twardych - 240 mm	16	4.762-014.0	1 szt.		240 mm			<input type="checkbox"/>
Ssawki do podłóg kamiennych								
Dysza do podłóg kamiennych / twardych, ID 32	17	4.130-117.0	1 szt.	32	330 mm			<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.