



## KM 70/20 C

Lekka, kompaktowa zamiatarka prowadzona ręcznie. Przeznaczona do czyszczenia posadzek w budynkach i na terenach zewnętrznych.



### 1 Napęd głównej szczotki.

- Główna szczotka jest napędzana bezpośrednio przez koła.
- Idealna ergonomia pracy dzięki 3 różnym pozycjom uchwytu prowadzącego.



### 2 Regulowany uchwyt prowadzący

- Łatwe opróżnianie zbiornika na śmieci.
- Filtr przeciwpyłowy zapobiega kurzeniu podczas zmiatania.



### 3 Duży zbiornik na zanieczyszczenia

- Łatwe opróżnianie zbiornika na śmieci.



### 4 Filtr przeciwpyłowy

- Filtr przeciwpyłowy zapobiega kurzeniu podczas zmiatania.


**KM 70/20 C**

■ Szczotki napędzane przez oba koła tylne

**Dane techniczne**

<b>Numer katalogowy</b>	1.517-106.0	
	4039784718029	
<b>Napęd</b>	Ręcznie	
<b>Wydajność teoretyczna</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	2800
<b>Szerokość robocza</b>	<b>mm</b>	480
<b>Szerokość robocza z 1 szczotką boczną</b>	<b>mm</b>	700
<b>Pojemność zbiornika brutto/netto</b>	<b>l</b>	42 / 20
<b>Ciężar</b>	<b>kg</b>	23
<b>Wymiary (dł. x szer. x wys.)</b>	<b>mm</b>	1300 × 765 × 1035
<b>Waga z opakowaniem</b>	<b>kg</b>	28
<b>Wymiary opakowania (dł x szer x wys)</b>	<b>mm</b>	795 × 400 × 935

**Wyposażenie standardowe**

Filtr pyłu	■
Napęd ręczny	■
Regulowana szczotka główna	■
Składany uchwyt prowadzący	■
Szufflowa metoda zamiatania	■
Do zastosowań zewnętrznych	■
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	■

■ Objęte dostawą.


# AKCESORIA DLA KM 70/20 C

## 1.517-106.0

**KÄRCHER**



1, 3-4



2

		Numer katalogowy	Instalacja z zakładu	Długość/Szerokość			Cena	Opis	
<b>Walcowe szczotki - standard</b>									
Szczotka walcowa	1	6.906-041.0		480 mm				Odporna na wilgoć, z uniwersalną szczecinią, o długiej trwałości. Przeznaczona do każdego rodzaju powierzchni, długość: 480 mm.	■
<b>Filtr piankowy</b>									
Filtr filcowy	2	5.731-642.0						Filcowy wkład filtra.	■
<b>Szczotki walcowe główne miękkie/odporne na wilgoć</b>									
Miękka szczotka walcowa, 480 mm	3	6.903-995.0		480 mm				Miękka, wodoodporna szczotka do zamiatania drobnego pyłu z gładkich powierzchni w pomieszczeniach i na zewnątrz.	□
<b>Szczotki walcowe główne twarde</b>									
Twarda szczotka walcowa, 480 mm	4	6.903-999.0		480 mm				Szczotka o twardej szczecinie do usuwania uporczywych zabrudzeń z terenów zewnętrznych.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

# AKCESORIA DLA KM 70/20 C 1.517-106.0



		Numer katalogowy	Instalacja z zakładu	Długość/ Szerokość			Cena	Opis	
<b>Standardowe szczotki boczne</b>									
Szczotka boczna standardowa 330 mm	1	6.966-005.0		330 mm				Odporna na wilgoć uniwersalna szczecina, o długiej trwałości, do każdego rodzaju powierzchni, o średnicy 330 mm.	■

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

# AKCESORIA DLA KM 70/20 C 1.517-106.0



		Numer katalogowy	Długość	Kolor	Ilość	Cena	Opis	
<b>Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80</b>								
Szczypce do zbierania śmieci	1	2.640-908.0						<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.