



Компактный и надежный циклонный пылесос VC 3 Premium специально предназначен для быстрой и эффективной сухой уборки как твердых полов, так и ковровых покрытий. Революционно энергосберегающая модель, которая потребляет всего 700 Вт, при этом не теряя в силе всасывания. Оснащен HEPA-фильтром 13.



### VC 3 Premium

- Заполненный фильтр-мешок легко выбрасывается.
- Без фильтр-мешка
- Фильтр HEPA 12

#### Технические характеристики


<b>Артикул</b>	1.198-131.0	
Штрих-код (EAN)	4054278173764	
Потребляемая мощность	Вт	700
Радиус действия	м	7,5
Емкость контейнера для мусора	л	0,9
Вес без аксессуаров	кг	4,4
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	388 x 269 x 334

#### Комплектация

Всасывающий шланг	м	1,5
Мягкая накладка на рукоятке		■
Телескопическая всасывающая трубка		■
Фильтр HEPA 13		■
Автоматическая смотка кабеля		■
Удобное положение при хранении		■
Щелевая насадка		■
Насадка для пола		■
Насадка-кисть для мебели		■
Мягкая накладка на рукоятке		■
■ Включено в комплект поставки		

# Аксессуары для VC 3 Premium 1.198-131.0

**KÄRCHER**



		Артикул						Описание	
<b>Насадки</b>									
Насадка для паркета для VC 5 и VC 6	1	4.130-172.0						Насадка для паркета для VC 5 и VC 6. С натуральной щетиной для бережной очистки паркета и других твердых напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
Турбощетка	2	4.130-177.0						Турбощетка приводится во вращение потоком воздуха, оптимально очищает ковры с высоким ворсом и удаляет шерсть домашних животных.	<input type="checkbox"/>
Насадка для матрасов	3	6.906-755.0						Специальная насадка для матрасов для гигиенической уборки пылесосом кровати, матрасов, подушки и углублений вокруг кровати. Тщательная очистка важна и вокруг кровати, так как пыль оседает на текстильных поверхностях и может вызвать аллергию. Практичная щелевая насадка удаляет пыль и достает до труднодоступных углов. У клещей и пыли нет ни единого шанса.	<input type="checkbox"/>
Турбощетка для мебели	4	2.903-001.0						Практичная насадка для глубокой чистки мягкой мебели и текстиля с щеткой, приводимой во вращение потоком воздуха. Рабочая ширина 160 мм. Может использоваться вместе с такими аппаратами: VC 6100, VC 6200, VC 6300 и DS 5600.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары