



## KM 90/60 R P

Benzin motorlu KM 90/60 R P mükemmel süpürme performansı, kullanıcı dostu uygulamaları ve yüksek manevra kabiliyeti ile orta-geniş büyüklükteki alanların temizliği için tasarlanmıştır.



### 1 Dayanıklı, kompakt tasarım

- Oldukça güvenilir ve uzun ömürlüdür
- Emniyetli ve yüksek manevra kabiliyetli

### 2 EASY çalışma modu

- Akıllı ve net
- Tüm kontroller anlaşılır ve kolaylıkla erişilebilir şekilde düzenlenmiştir.

### 3 Otomatik filtre temizleme sistemine sahip geniş filtre alanı

- Makine kapatıldığında filtre otomatik olarak temizlenir. Düşük tozda sürekli temizleme mümkündür.
- Filtre temizliği manuel olarak da yapılabilir

### 4 Optimum kullanım kolaylığı

- Ayarlanabilir kullanıcı koltuğu sayesinde kullanım ergonomiktir


**KM 90/60 R P**

■ Salınlı ana fırça

**Teknik veriler**

<b>Sipariş No.</b>	1.047-204.0	
<b>EAN Kodu</b>	4039784468535	
<b>Tahrik motoru</b>	Dört zamanlı benzinli motor / Honda	
<b>Tahrik gücü</b>	<b>kW</b>	4,8
<b>Azami saha performansı</b>	<b>m<sup>2</sup>/saat</b>	7200
	<b>m<sup>2</sup>/saat</b>	9200
<b>Çalışma genişliği</b>	<b>mm</b>	615
<b>Tek yan fırçalı çalışma genişliği</b>	<b>mm</b>	900
<b>Çift yan fırçalı çalışma genişliği</b>	<b>mm</b>	1150
<b>Toz haznesi</b>	<b>l</b>	60
<b>Tırmanma kabiliyeti</b>	<b>%</b>	18
<b>Çalışma hızı</b>	<b>km/saat</b>	8
<b>Filtre alanı</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	4
<b>Ağırlık</b>	<b>kg</b>	220
<b>Boyutlar (U x G x Y)</b>	<b>mm</b>	1635 × 980 × 1260

**Ekipman**

Poliester kartuş filtre	■	Dış alanda kullanılabilir	■
Manual filtre temizleme sistemi	■	Çalışma saati göstergesi	■
Otomatik filtre temizleme sistemi	■	Süpürme işlevi kapatılabilir	■
Yürüyüş motoru	Hidrostatik	Pnömatik lastikler	■
Salınlı ana fırça	■	Pinomatik kontrollü yan fırça	■
Emiş akım ayarlaması	■		
Kaba kir toplama kapağı	■		
Üstten atma prensibi	■		
İleri tahrik	■		
Geri tahrik	■		
Emiş özelliği	■		

■ Gönderimde dahildir

# KM 90/60 R P 1.047-204.0

**KÄRCHER**



		Sipariş No.	Sipariş No: Kullanıcı eliyle kurulum	uzunluk/ Genişlik	Çap	Fiyat	Tanımlama	
<b>Silindir filtre</b>								
Yuvarlak filtre	1	6.414-576.0					Sentetik filtre, rutubete karşı dayanıklı, yıkanabilir, bakım masraflarında tasarruf sağlar.	■
<b>Standart ana silindir fırçalar</b>								
FIRÇA (SİLİNDİR) (KM 90/60)	2	4.762-430.0		615 mm	250 mm			■
<b>Ana silindir fırçalar (anti-statik)</b>								
Ana döner fırça, antistatik	3	4.762-441.0		615 mm	250 mm		Statik oluşuma maruz kalan yüzeyleri süpürmek için (örneğin halılar, yapay çim)	□
<b>Ana silindir fırçalar (Yumuşak / doğal)</b>								
Reversing rolling mill complete soft KM	4	4.762-442.0		615 mm	250 mm		Doğal kıllarıyla hem iç hem de dış mekânlarda düz yüzeylerdeki ince tozları süpürmek için ideal.	□
<b>Ana silindir fırçalar (sert)</b>								
Reversing rolling mill complete hard KM	5	4.762-443.0		615 mm	250 mm		Dış mekânlardaki inatçı kirleri çıkarmak için.	□

■ Gönderimde dahildir □

# KM 90/60 R P 1.047-204.0

**KÄRCHER**



		Sipariş No.	Sipariş No: Kullanıcı eliyle kurulum	uzunluk/ Genişlik	Çap	Fiyat	Tanımlama	
<b>Standart yan fırçalar</b>								
Side broom standard	1	6.906-132.0			420 mm		Rutubete karşı dayanıklı evrensel kıllar, uzun ömürlü, tüm yüzeyler için uygun	■
<b>Yan fırçalar (sert)</b>								
Side broom hard	2	6.905-625.0			420 mm		Dış mekânlardaki inatçı kirler temizler, rutubete dayanıklı, biraz aşındırıcı	□
<b>Yan fırçalar, yumuşak</b>								
FIRÇA (BD-BD 1000)	3	6.905-626.0			420 mm		İç ve dış mekânlarda tüm zeminlerdeki ince tozları süpürmek için rutubete dayanıklı, yumuşak yan fırça. Toz içeriği yüksek olan kirler için ideal.	□

■ Gönderimde dahildir □

# KM 90/60 R P

## 1.047-204.0

**KÄRCHER**



		Sipariş No.	Sipariş No: Kullanıcı eliy- le kurulum			Fiyat	Tanımlama	
<b>Diğer montaj kitleri</b>								
Yedek tank	1	2.641-800.0	2.641-800.7				Petrol tankı dönüşümü, tank hacmini 3 l'ye çıkarır	<input type="checkbox"/>
<b>Uyarı işareti</b>								
Fener	2	2.641-650.0	2.641-650.7				Ekstra güvenlik için	<input type="checkbox"/>
<b>Yan fırçalar, sol</b>								
Add-on kit side broom left KM 90/60 R	3	2.642-693.0	2.642-693.7				Yan fırça, eksiksiz, alan performansını artırmak için standart yan fırça ile birlikte.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir