



T 17/1

Geniş tank kapasitesiyle uzun süreli kullanım olanağı sağlayan güçlü kuru elektrikli süpürge.



1 Ana filtre

- Geniş, değiştirilmeyen ana filtre sayesinde makinenin motoruna toz kaçmaz. Filtresiz kullanılabilir.



2 Ekstra rahatlık için ayak pedali

- Eğilmeye gerek kalmaz



3 Makine üzerinde kablo muhafaza

- 12 metre güç kablosu makinenin türbin kafası etrafına sarılabilir.



4 ESB 20 elektrikli fırça için güç çıkışı

- ESB 28 elektrikli vakum fırçası yapılacak temizlik görevine göre kolaylıkla ayarlanabilir. Ses seviyesi yüksek değildir.



T 17/1

- ESB 28 motorlu fırça için güç çıkışı
- Ekstra rahatlık için ayak pedalı

Teknik veriler

Sipariş No.	1.355-131.0	
EAN Kodu	4039784723412	
Mevcut tip	V / Hz	220 / 50 - 60
Hava debisi	l/s	61
Vakum gücü	mbar / kPa	244 / 24,4
Konteyner kapasitesi	l	17
Azami motor gücü	W	1300
Standart iç çap	DN 32	
Güç kablosu uzunluğu	m	12
Ses seviyesi	dB(A)	65
Ses güç seviyesi	dB(A)	77
Ağırlık	kg	7,1
Boyutlar (U x G x Y)	mm	440 x 315 x 420


Ekipman

Vakum hortumu	m	2,5
Emiş borusu	Adet / m	2 x 0,5 / Metal
Filtre torbası	Adet	1 / Kumaş toz torbası
Ayarlanabilir zemin başlığı	mm	285
Konteyner malzemesi	Plastik	

- Gönderimde dahildir

T 17/1

1.355-131.0

KÄRCHER


		Sipariş No.	Miktar		uzunluk	Genişlik	Fiyat	Tanımlama	
Eksoz filtreleri									
Standart egzoz filtresi	1	6.414-802.0	3 Adet					Standart egzoz filtresi ve filtrelenmiş havayı azaltmak için difüzör. Köpükten yapılmıştır.	■
Motor koruma filtresi	2	6.414-611.0	5 Adet						■
Sabit ana filtre sepetleri									
Kalıcı ana filtre sepeti	3	5.731-640.0	1 Adet					T 15/1, T12/1 ve T 17/1 için ana filtre sepeti, filtre torbalı ya da torbasız ana filtre olarak kullanılabilir. Naylon plastik çerçeve, 40°C'ye kadar sıcaklıklarda yıkanabilir.	■
	4	4.731-011.0	1 Adet					Güçlendirilmiş naylon kumaşlı plastik çerçeveler, 40°C'ye kadar sıcaklıklarda yıkanabilir.	□
Plastik dirsekler									
Dirsek, plastik, C 32 klips sistemi	5	4.408-051.0	1 Adet	32				Plastik, C-32 klips sistemi	■
Hali ve sert zemin temizleme aparatları (kuru)									
Combination nozzle packaged basalt grey	6	6.907-410.0	1 Adet	32		280 mm			■
Parquet nozzle packaged D360 DN32	7	6.905-078.0	1 Adet	32		360 mm			□
Metal emiş tüpleri									
EMİŞ TÜPÜ (T 7/1)	8	6.906-618.0	1 Adet	32	0,5 m			Tavanların süpürülmesi gibi durumlar için uzatma olarak kullanmaya uygun, siyah plastik kaplamalı metal emiş tüpü (DN 32, uzunluk 0,5m)	■
Emiş hortumları komple (klip sistemi)									
Suction hose with elbow antistatic	9	4.440-907.0	1 Adet	32	2,5 m			Geliştirilmiş kalite: Kuru tip elektrik süpürge bağlantılı 2,5 m vakumlu boru, klips bağlantısı ve dirsek (C-DN 32).	■
HEPA filtreler, H sınıfı tozlar için									
Filter packaged HEPA, H13	10	6.414-080.0	1 Adet						□
Kağıt filtreler (2 katlı)									
Kağıt filtre torbaları, toptan paket	11	6.907-016.0	200 Adet					200 adetlik toptan kullanıcı paketi., BIA-C, M toz sınıfı onaylı	□
Kağıt filtre torbası	12	6.907-019.0	10 Adet					Tüm sanayi tipi kuru elektrik süpürgelerinde kullanılmak üzere tercihe bağlı aksesuar olarak 10 kağıt filtre torbası (BIA-C M sınıfı toz) (örneğin T 15/1 ve T 17/1).	□
Kumaş toz torbaları									
Filter bag cloth	13	6.904-316.0	1 Adet					Pamuk filtre torbası, 40°C'ye kadar yıkanabilir, T7/1, T 10/1 ve T 12/1 modelleri için uygundur.	□
Yün toz torbaları (3 katlı)									
Yün filtre torbaları	14	6.907-017.0	10 Adet					Yırtılmaya aşırı dayanıklı, 3 katlı yün torba, M sınıfı toz. Yün torbalar diğer torbalara kıyasla 2 veya 3 kat daha yüksek kapasiteye sahiptir. T 15/1 ve T 17/1 için standarttır.	□
	15	6.907-018.0	200 Adet					Yırtılmaya dayanıklı, 3 katlı, M sınıfı toz, toptan tüketici paketi.	□
Elektrik motoru tahrikli fırçalı yer aparatları									
Fırça başlığı ESB 34 - 230 V	16	2.642-442.0	1 Adet	32		340 mm		Entegre elektrik kablolu ve teleskopik emiş tüplü, emiş borulu EBS 34	□
Elektrikli fırça - ESB 28	17	2.641-815.0	1 Adet	32		280 mm		Vakumlu borulu, güç kablolu ve teleskopik emiş tüplü elektrikli fırça Tekstil üzerindeki kum tanelerinin daha iyi toplanması için. Aynı zamanda esnek ve sert yüzeyler için uygundur. T 201/1 ve T 12/1 için.	□
Ara temizleme aparatları									
ARA TEMİZLEME APARATI (DN32)	18	6.903-403.0	1 Adet	32	210 mm			Sanayi tipi elektrikli süpürgeler için çatlakların ve köşelerin süpürülmesi için plastik çatlak aleti (DN 32)	□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

T 17/1

1.355-131.0

KÄRCHER

		Sipariş No.	Miktar		uzunluk	Genişlik	Fiyat	Tanımlama	
Emiş fırçaları									
KOLTUK FIRÇASI	19	6.903-887.0	1 Adet	32		70 mm		PA tüylü döndürülebilir vakumlu fırça (DN 32 plastik), 70x45 mm. Yalnızca BV ve T elektrikli süpürgeler için.	<input type="checkbox"/>
Fırçalı emiş aparatları (turbo emiş aparatı)									
EMİS APARATI	20	2.860-113.0	1 Adet	32		160 mm		Kısaltma manşonlu plastik turbo döşeme nozulu (DN 35/32, 160 mm)	<input type="checkbox"/>
Floor tool TURBO DN 35/32	21	2.860-114.0	1 Adet	32		270 mm		Kısaltma manşonlu plastik turbo zemin nozulu (DN 35/32, 270 mm)	<input type="checkbox"/>
Bağlantı parçaları									
Adaptör, ID 32/35, iç dişli	22	6.902-077.0	1 Adet	32				Elektrik iletmez, iç dişli adaptör Konektör olmadan iki emiş borusunu bağlamak için. DN 32 veya DN 35 için uygundur.	<input type="checkbox"/>
Genişleme parçaları (boru - nozul)									
Adaptör	23	6.902-083.0	1 Adet	32				DN 32'tan DN 35'ya kadar: Plastik adaptör (elektrik iletmez). BV ve T elektrikli süpürgeleri için uygundur.	<input type="checkbox"/>
Azaltıcı (boru - nozul)									
Kısaltıcı (tüp -> alet) ID 35'ten ID 32'ye	24	6.902-072.0	1 Adet	35				İç bağlantı konili DN 32 kısaltıcı Sanayi tipi elektrikli süpürge yelpazesinden sanayi tipi NT elektrikli süpürgeleri ile birlikte aksesuarlar için idealdir.	<input type="checkbox"/>
Azaltma / genişleme adaptör kit									
Kısaltıcı / adaptör kolu seti	25	2.860-117.0	1 Adet					DN 40/35, DN 35/32 (tüp -> nozul), plastik.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar