



T 15/1

59 dB (A) ses seviyesi ile çok sessiz çalışır. Bu özellik kullanıcıların, otel koridorları, fuayeler, hastaneler, butikler gibi çalışırken sessizlik sağlanması gereken her mekan için uygundur.



1 Entegre aksesuar muhafaza

- Makine üzerinde aksesuar bölmeleri

2 Ekstra rahatlık için ayak pedalı

- Eğilmeye gerek kalmaz

3 Ana filtre

- Geniş kalıcı ana filtre optimum toz ayrımı için yıkanabilir naylondan yapılmıştır. Toz torbasıyla ve toz torbasız kullanılabilir.



T 15/1

■ Entegre aksesuar muhafaza

Teknik veriler

Sipariş No.	1.355-200.0	
EAN Kodu	4039784723436	
Hava debisi	l/s	53
Vakum gücü	mbar / kPa	240 / 24
Konteyner kapasitesi	l	15
Azami motor gücü	W	800
Standart iç çap		35
Güç kablosu uzunluğu	m	15
Ses seviyesi	dB(A)	62
Ses güç seviyesi	dB(A)	76
Ağırlık	kg	7,1
Boyutlar (U x G x Y)	mm	434 x 316 x 400

Ekipman

Vakum hortumu	m	2,5
Teleskobik tüp		Standart
Filtre torbası		Kumaş toz torbası
Ayarlanabilir zemin başlığı	mm	285
Konteyner malzemesi		Plastik
Zemin başlığı		■
Derz başlığı		■
Radyatör aleti		■
Döşeme başlığı		■

■ Gönderimde dahildir

T 15/1

1.355-200.0

KÄRCHER


		Sipariş No.	Miktar		uzunluk	Genişlik	Fiyat	Tanımlama	
Eksoz filtreleri									
Standart egzoz filtresi	1	6.414-802.0	3 Adet					Standart egzoz filtresi ve filtrelenmiş havayı azaltmak için difüzör. Köpükten yapılmıştır.	■
Motor koruma filtresi	2	6.414-611.0	5 Adet						■
Sabit ana filtre sepetleri									
Kalıcı ana filtre sepeti	3	5.731-640.0	1 Adet					T 15/1, T12/1 ve T 17/1 için ana filtre sepeti, filtre torbalı ya da torbasız ana filtre olarak kullanılabilir. Naylon plastik çerçeve, 40°C'ye kadar sıcaklıklarda yıkanabilir.	■
	4	4.731-011.0	1 Adet					Güçlendirilmiş naylon kumaşlı plastik çerçeveler, 40°C'ye kadar sıcaklıklarda yıkanabilir.	□
Yün toz torbaları (3 katlı)									
Yün filtre torbaları	5	6.907-017.0	10 Adet					Yırtılmaya aşırı dayanıklı, 3 katlı yün torba, M sınıfı toz. Yün torbalar diğer torbalara kıyasla 2 veya 3 kat daha yüksek kapasiteye sahiptir. T 15/1 ve T 17/1 için standarttır.	■
	6	6.907-018.0	200 Adet					Yırtılmaya dayanıklı, 3 katlı, M sınıfı toz, toptan tüketici paketi.	□
Plastik dirsekler									
Elbow electrically conducting packaged N	7	2.889-148.0	1 Adet	ID 35					■
Ara temizleme aparatları									
Crevice nozzle packaged NW35	8	2.889-130.0	1 Adet	ID 35	210 mm				■
Halı ve sert zemin temizleme aparatları (kuru)									
Floor tool packaged NW35	9	2.889-129.0	1 Adet	ID 35		295 mm			■
Parquet nozzle packaged D360 NW35	10	2.889-196.0	1 Adet	ID 35		360 mm			□
Parquet nozzle packaged D300 NW35	11	2.889-197.0	1 Adet	ID 35		300 mm			□
Metal emiş tüpleri									
Telescopic tube packaged NW35	12	2.862-008.0	1 Adet	ID 35	1 m				■
Emiş hortumları komple (klip sistemli)									
Hose packaged NW35 2.5m	13	2.889-133.0	1 Adet	ID 35	2,5 m				■
HEPA filtreler, H sınıfı tozlar için									
Filter packaged HEPA, H13	14	6.414-080.0	1 Adet						□
Kağıt filtreler (2 katlı)									
Kağıt filtre torbaları, toptan paket	15	6.907-016.0	200 Adet					200 adetlik toptan kullanıcı paketi., BIA-C, M toz sınıfı onaylı	□
Kağıt filtre torbası	16	6.907-019.0	10 Adet					Tüm sanayi tipi kuru elektrik süpürgelerinde kullanılmak üzere tercihe bağlı aksesuar olarak 10 kağıt filtre torbası (BIA-C M sınıfı toz) (örneğin T 15/1 ve T 17/1).	□
Kumaş toz torbaları									
Filter bag cloth	17	6.904-316.0	1 Adet					Pamuk filtre torbası, 40°C'ye kadar yıkanabilir, T7/1, T 10/1 ve T 12/1 modelleri için uygundur.	□
Elektrik motoru tahrikli fırçalı yer aparatları									
Fırça başlığı ESB 34 - 230 V	18	2.642-442.0	1 Adet	ID 32		340 mm		Entegre elektrik kablolu ve teleskopik emiş tüplü, emiş borulu EBS 34	□
Elektrikli fırça - ESB 28	19	2.641-815.0	1 Adet	ID 32		280 mm		Vakumlu borulu, güç kablolu ve teleskopik emiş tüplü elektrikli fırça Tekstil üzerinden kum tanelerinin daha iyi toplanması için. Aynı zamanda esnek ve sert yüzeyler için uygundur. T 201/1 ve T 12/1 için.	□
Fırçalı emiş aparatları (turbo emiş aparatı)									
EMİS APARATI	20	2.860-113.0	1 Adet	ID 32		160 mm		Kısaltma manşonlu plastik turbo döşeme nozulu (DN 35/32, 160 mm)	□

■ Gönderimde dahildir □

T 15/1

1.355-200.0

KÄRCHER

		Sipariş No.	Miktar		uzunluk	Genişlik	Fiyat	Tanımlama	
Floor tool TURBO DN 35/32	21	2.860-114.0	1 Adet	ID 32		270 mm		Kısaltma manşonlu plastik turbo zemin nozulu (DN 35/32, 270 mm)	<input type="checkbox"/>
Genişleme parçaları (boru - nozul)									
Adaptör	22	6.902-083.0	1 Adet	ID 32				DN 32'tan DN 35'ya kadar: Plastik adaptör (elektrik iletmez). BV ve T elektrik süpürgeleri için uygundur.	<input type="checkbox"/>
Azaltıcı (boru - nozul)									
Kısaltıcı (tüp -> alet) ID 35'ten ID 32'ye	23	6.902-072.0	1 Adet	ID 35				İç bağlantı konili DN 32 kısaltıcı Sanayi tipi elektrikli süpürge yelpazesinden sanayi tipi NT elektrikli süpürgeleri ile birlikte aksesuarlar için idealdir.	<input type="checkbox"/>
Azaltma / genişleme adaptör kit									
Kısaltıcı / adaptör kolu seti	24	2.860-117.0	1 Adet					DN 40/35, DN 35/32 (tüp -> nozul), plastik.	<input type="checkbox"/>
Bağlantı parçaları									
Adaptör, ID 32/35, iç dişli	25	6.902-077.0	1 Adet	ID 32				Elektrik iletmez, iç dişli adaptör Konektör olmadan iki emiş borusunu bağlamak için. DN 32 veya DN 35 için uygundur.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir