



NT 48/1

Çok güçlü, fonksiyonel ve sağlam olan makine, ergonomik tasarımı ve motor teknolojisi ile özel işler için tasarlanmıştır. Özel ticarethaneler, temizlikçiler, otomotiv sektörü için idealdir.

1 Konteyner boşaltma

- Sıvı tahliyesi için kolaylıkla erişilebilir tahliye hortumu

2 Aksesuar bölümü

- Aksesuarlar makine üzerinde muhafaza edilebilir.


NT 48/1

- Geniş alanlı kartuş filtre (Adv. Modelinde)
- Tahliye hortumu

Teknik veriler

| | | |
|------------------------------|-------------------|---------------------|
| Sipariş No. | 1.428-620.0 | |
| EAN Kodu | 4039784724921 | |
| Mevcut tip | V / Hz | 220 - 240 / 50 - 60 |
| Hava debisi | l/s | 67 |
| Vakum gücü | mbar / kPa | 200 / 20 |
| Konteyner kapasitesi | l | 48 |
| Konteyner malzemesi | Plastik | |
| Motor değerleri | W | maks. 1380 |
| Standart iç çap | DN 35 | |
| Kablo uzunluğu | m | 7,5 |
| Ses seviyesi | dB(A) | 72 |
| Türbin sayısı | 1 | |
| Ağırlık | kg | 10,5 |
| Ağırlık (paketlenmiş) | kg | 14,6 |
| Boyutlar (U x G x Y) | mm | 490 x 390 x 780 |


Ekipman

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Vakum hortumu | m | 2,5 / Eğimli |
| Emiş borusu | Adet x m | 2 x 0,5 / Metal |
| Filtre torbası | Adet | 1 / Kağıt |
| Islak ve kuru zemin başlığı | mm | 400 |
| Derz başlığı | ■ | |
| Kartuş filtre | ■ | |
| Tahliye hortumu | ■ | |
| Kartuş filtre | Kağıt | |
| Güvenli sınıf - Güvenlik Sınıfı | II | |
| Frenli yön tekerleği | ■ | |

■ Gönderimde dahildir

NT 48/1 1.428-620.0

KÄRCHER



| | | Sipariş No. | Anzahl | Dummy | Dummy | Dummy | Fiyat | Tanımlama | |
|--|---|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------------------------------------|
| Kartuş filtreler (kağıt) | | | | | | | | | |
| KARTUŞ FİLTRE | 1 | 6.414-789.0 | 1 Adet | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Özel toz torbaları / Islak emiş toz torbaları | | | | | | | | | |
| KAĞIT FİLTRE (5) | 2 | 6.904-211.0 | 5 Adet | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Kağıt filtre torbası | | | | | | | | | |
| Kağıt toz torbası | 3 | 6.904-285.0 | 5 Adet | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Diyafram filtreler / Kumaş filtreler | | | | | | | | | |
| Membran filtresi | 4 | 6.906-103.0 | 1 Adet | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

NT 48/1

1.428-620.0

KÄRCHER



| | | Sipariş No. | Anzahl | Nennweite | Länge | Breite | Fiyat | Tanımlama | |
|---|----|-------------|--------|-----------|--------|--------|-------|-----------|-------------------------------------|
| Plastik dirsekler | | | | | | | | | |
| Plastik dirsek | 1 | 5.031-718.0 | 1 Adet | 35 | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 2 | 5.031-939.0 | 1 Adet | 35 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Plastik dirsek, ID 35 | 3 | 6.902-009.0 | 1 Adet | 35 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Genel amaç kullanımına uygun fırçalar | | | | | | | | | |
| Tüm amaçlar için fırça | 4 | 6.900-425.0 | 1 Adet | 35 | 120 mm | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Çok amaçlı aparatlar (Islak/ Kuru) | | | | | | | | | |
| | 5 | 2.889-118.0 | 1 Adet | 35 | | 400 mm | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| YER APARATI (DN35) | 6 | 6.906-512.0 | 1 Adet | DN 35 | | 300 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| YER APARATI (DN40-370) | 7 | 6.903-018.0 | 1 Adet | 40 | | 370 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| YER APARATI (DN40) | 8 | 6.906-383.0 | 1 Adet | 40 | | 450 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Floor tool neutrally DN35 | 9 | 6.906-384.0 | 1 Adet | 35 | | 370 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Floor tool packaged basalt grey DN40 | 10 | 6.907-408.0 | 1 Adet | 40 | | 360 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Ara temizleme aparatları | | | | | | | | | |
| ARA TEMİZLEME APARATI (DN35) | 11 | 6.900-385.0 | 1 Adet | 35 | 210 mm | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Crevice nozzle | 12 | 6.900-922.0 | 1 Adet | 35 | 500 mm | | | | <input type="checkbox"/> |
| ARA TEMİZLEME APARATI (DN40) | 13 | 6.903-033.0 | 1 Adet | 40 | 290 mm | | | | <input type="checkbox"/> |
| VAKUM AĞIZI METAL | 14 | 6.905-817.0 | 1 Adet | 40 | 400 mm | | | | <input type="checkbox"/> |
| VAKUM UCU (NT) | 15 | 6.906-240.0 | 1 Adet | 35 | 250 mm | | | | <input type="checkbox"/> |
| Metal emiş tüpleri | | | | | | | | | |
| EMİŞ TÜPÜ (DN35) (NT 35/1) | 16 | 6.900-514.0 | 1 Adet | 35 | 500 mm | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vakumlu tüpü | 17 | 6.900-275.0 | 1 Adet | 40 | 550 mm | | | | <input type="checkbox"/> |
| Mikro püskürtme setleri | | | | | | | | | |
| Nozzles set DN35 | 18 | 2.860-116.0 | 1 Adet | DN 35 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Paslanmaz çelik dirsekler | | | | | | | | | |
| Dirsek, paslanmaz çelik, ID 35 | 19 | 6.903-141.0 | 1 Adet | 35 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Metal dirsekler | | | | | | | | | |
| Dirsek, ID 35, metal | 20 | 6.900-519.0 | 1 Adet | 35 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Araç temizleme aparatları | | | | | | | | | |
| KOLTUK APARATI | 21 | 6.906-108.0 | 1 Adet | DN 35 | | 90 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Kauçuk emiş aparatları (45°) | | | | | | | | | |
| Kauçuk emme aleti, 45° burun | 22 | 6.902-104.0 | 1 Adet | 35 | 220 mm | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 23 | 6.902-105.0 | 1 Adet | 40 | 220 mm | | | | <input type="checkbox"/> |
| Halı ve sert zemin temizleme aparatları (kuru) | | | | | | | | | |
| Birleşik başlık (kuru tip) | 24 | 6.906-511.0 | 1 Adet | 35 | | 270 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Boru temizleme aparatları | | | | | | | | | |
| BORU TEMİZLEME APARATI | 25 | 6.903-035.0 | 1 Adet | 35 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| FIRÇA (35/200) | 26 | 6.903-036.0 | 1 Adet | 35 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Emiş fırçaları | | | | | | | | | |
| EMME FIRÇASI | 27 | 6.903-862.0 | 1 Adet | 35 | | 70 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Fırçalı emiş aparatları (turbo emiş aparatı) | | | | | | | | | |
| EMİŞ APARATI | 28 | 2.860-113.0 | 1 Adet | 32 | | 160 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Floor tool TURBO DN 35/32 | 29 | 2.860-114.0 | 1 Adet | 32 | | 270 mm | | | <input type="checkbox"/> |

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

NT 48/1

1.428-620.0

KÄRCHER



| | | Sipariş No. | Anzahl | Nennweite | Länge | Breite | Fiyat | Tanımlama | |
|-------------------------------------|----|-------------|--------|-----------|---------|--------|-------|-----------|--------------------------|
| Paslanmaz çelik emiş tüpleri | | | | | | | | | |
| Vakumlu tüpü, ID 40 | 30 | 6.902-081.0 | 1 Adet | 40 | 500 mm | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 31 | 6.906-531.0 | 1 Adet | 40 | 1000 mm | | | | <input type="checkbox"/> |
| Vakumlu tüpü, ID 35 | 32 | 6.902-154.0 | 1 Adet | 35 | 500 mm | | | | <input type="checkbox"/> |
| Plastik emiş tüpleri | | | | | | | | | |
| Vakumlu tüpü, ID 35 | 33 | 6.900-384.0 | 1 Adet | 35 | 500 mm | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Gönderimde dahildir Mevcut aksesuarlar


NT 48/1 1.428-620.0

KÄRCHER

| | | Sipariş No. | Anzahl | Nennweite | Länge | Fiyat | Tanımlama | |
|---|----|-------------|--------|-----------|-------|-------|-----------|-------------------------------------|
| Emiş hortumları komple (klip sistemli) | | | | | | | | |
| BOŞALTMA HORTUMU | 1 | 4.440-626.0 | 1 Adet | 35 | 2,5 m | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vakumlu boru | 2 | 4.440-653.0 | 1 Adet | 35 | 2,5 m | | | <input type="checkbox"/> |
| Tamir takımları | | | | | | | | |
| Tamir kiti C35 | 3 | 2.639-682.0 | 1 Adet | 35 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Emiş hortumları (klip sistemleri) | | | | | | | | |
| Vakumlu boru | 4 | 6.906-241.0 | 1 Adet | 35 | 4 m | | | <input type="checkbox"/> |
| | 5 | 6.906-275.0 | 1 Adet | 35 | 2,5 m | | | <input type="checkbox"/> |
| | 6 | 6.906-500.0 | 1 Adet | 35 | 4 m | | | <input type="checkbox"/> |
| | 7 | 6.906-714.0 | 1 Adet | 40 | 4 m | | | <input type="checkbox"/> |
| Emiş hortumları (komple) | | | | | | | | |
| Vakumlu boru, komple | 8 | 4.440-287.0 | 1 Adet | 35 | 4 m | | | <input type="checkbox"/> |
| Bağlantı parçaları | | | | | | | | |
| Adaptör, ID 32/35, iç dişli | 9 | 6.902-077.0 | 1 Adet | 32 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Uzatma hortumları (klip sistemli) | | | | | | | | |
| Uzatma borusu, C 32 ve C 35 klips sistemi | 10 | 6.906-237.0 | 1 Adet | 32 | 2,5 m | | | <input type="checkbox"/> |
| Uzatma borusu, C 40 | 11 | 6.906-344.0 | 1 Adet | 40 | 2,5 m | | | <input type="checkbox"/> |

Gönderimde dahildir Mevcut aksesuarlar

NT 48/1 1.428-620.0

KÄRCHER

| | | Sipariş No. | Anzahl | Nennweite | | Fiyat | Tanımlama | |
|---|----|-------------|--------|-----------|--|-------|-----------|--------------------------|
| Bağlantı ekipmanları C-DN (uca doğru incelen klipsli), EL (elektrik iletkenliği) | | | | | | | | |
| Bağlantı adaptörü C DN 35 | 1 | 5.407-112.0 | 1 Adet | 35 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Elektrikli el aletleri için bağlantı adaptörleri elektrikli (anti statik) | | | | | | | | |
| REDÜKSİYON (NT 561-361) | 2 | 5.453-042.0 | 1 Adet | 35 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Güç aletleri için Bağlantı Adaptörü, C 35, elektrik iletken | 3 | 5.453-048.0 | 1 Adet | 35 | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 5.453-050.0 | 1 Adet | 35 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Elektrikli el aletleri için vidalı bağlantı adaptörleri | | | | | | | | |
| Güç aleti adaptörü, dişli, ID 35 | 5 | 5.453-016.0 | 1 Adet | 35 | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 6 | 5.453-026.0 | 1 Adet | 35 | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 7 | 6.902-059.0 | 1 Adet | 35 | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 8 | 6.902-095.0 | 1 Adet | 35 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Azaltıcı (boru - nozul) | | | | | | | | |
| Kısaltıcı | 9 | 6.902-017.0 | 1 Adet | 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Kısaltıcı (tüp -> alet) ID 35'ten ID 32'ye | 10 | 6.902-072.0 | 1 Adet | 35 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Azaltma / genişleme adaptör kit | | | | | | | | |
| Kısaltıcı / adaptör kolu seti | 11 | 2.860-117.0 | 1 Adet | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Gönderimde dahildir Mevcut aksesuarlar

NT 48/1 1.428-620.0

KÄRCHER



| | | Sipariş No. | Anzahl | Breite | | | Fiyat | Tanımlama | |
|--------------------|---|-------------|--------|--------|--|--|-------|-----------|--------------------------|
| Diğerleri | | | | | | | | | |
| Drilling dust tool | 1 | 2.679-000.0 | 1 Adet | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| CS 40 Me | 2 | 2.863-026.0 | 1 Adet | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Gönderimde dahildir Mevcut aksesuarlar