



## T 10/1

Fonksiyonelliđi, güçlü emiř gücü ve dayanıklılıđı ile öne çıkan T 10/1 kuru elektrikli süpürge, ergonomik tasarımı ile oteller ve temizlik firmaları için ideal bir seçenektir.

**1 Kablo askısı**

**2 Makine üzeri aksesuar depolama**


**T 10/1**

- Zemin başlığını takmak için tutucu
- Kablo askısı
- Aksesuar bölümü

**Teknik veriler**

<b>Sipariş No.</b>	1.527-150.0	
<b>EAN Kodu</b>	4039784725102	
<b>Hava debisi</b>	<b>l/s</b>	53
<b>Vakum gücü</b>	<b>mbar / kPa</b>	240 / 24
<b>Konteyner kapasitesi</b>	<b>l</b>	10
<b>Azami motor gücü</b>	<b>W</b>	max. 800
<b>Standart iç çap</b>		35
<b>Güç kablosu uzunluğu</b>	<b>m</b>	10
<b>Ses seviyesi</b>	<b>dB(A)</b>	59
<b>Ses güç seviyesi</b>	<b>dB(A)</b>	73
<b>Ağırlık</b>	<b>kg</b>	6,3
<b>Boyutlar (U x G x Y)</b>	<b>mm</b>	355 x 310 x 385

**Ekipman**

<b>Vakum hortumu</b>	<b>m</b>	2,5
<b>Emiş borusu</b>	<b>Adet / m</b>	2 x 0,5 / Metal
<b>Filtre torbası</b>		Kumaş toz torbası
<b>Yıkanebilir ana filtre</b>		■
<b>Ayarlanabilir zemin başlığı</b>	<b>mm</b>	270
<b>Haznenin malzemesi</b>		Plastik
<b>Kolay hortum uzatma kenetleme sistemi - Hortum uzatma bağlantı sistemi</b>		■
<b>Güvenli sınıf - Güvenlik Sınıfı</b>		II
		■

■ Gönderimde dahildir

# T 10/1

## 1.527-150.0


**KÄRCHER**


		Sipariş No.	Miktar		uzunluk	Genişlik	Tanımlama	
<b>Eksoz filtreleri</b>								
Motor koruma filtresi	1	6.414-611.0	5 Adet					■
<b>Sabit ana filtre sepetleri</b>								
Kalıcı ana filtre sepeti	2	5.731-624.0	1 Adet				T 7/1 ve T 10/1 için filtre sepeti, filtre torbalı ya da torbasız ana filtre olarak kullanılabilir. Naylon kumaşlı plastik çerçeve, 40°C'ye sıcaklıkta kadar yıkanabilir.	■
	3	5.731-649.0	1 Adet				Güçlendirilmiş naylon kumaşlı plastik çerçeveler, 40°C'ye kadar sıcaklıklarda yıkanabilir.	□
<b>Yün toz torbaları (3 katlı)</b>								
YÜN FİLTRE (T 12/1)	4	6.904-315.0	10 Adet				Yırtılmaya aşırı dayanıklı, 3 katlı yün torba, M sınıfı toz. Yün torbalar diğer torbalara kıyasla 2 veya 3 kat daha yüksek kapasiteye sahiptir. T 10/1 ve T 12/1 için standarttır.	■
Filter bag fleece 200 pcs	5	6.904-321.0	200 Adet				Yün filtre torbası, 3 katlı, yırtılmaya dayanıklı, M sınıfı toz / büyük ölçekli tüketici ünitesi	□
<b>Plastik dirsekler</b>								
Elbow electrically conducting packaged N	6	2.889-148.0	1 Adet	ID 35				■
<b>Hali ve sert zemin temizleme aparatları (kuru)</b>								
Floor tool packaged NW35	7	2.889-129.0	1 Adet	ID 35		295 mm		■
Parquet nozzle packaged D360 NW35	8	2.889-196.0	1 Adet	ID 35		360 mm		□
Parquet nozzle packaged D300 NW35	9	2.889-197.0	1 Adet	ID 35		300 mm		□
Parquet nozzle packaged D360 DN32	10	6.905-078.0	1 Adet	ID 32		360 mm		□
<b>Metal emiş tüpleri</b>								
Suction tube chromed NW35 - 505mm	11	6.902-074.0	1 Adet	ID 35	505 mm			■
<b>Emiş hortumları komple (klip sistemli)</b>								
Hose packaged NW35 2.5m	12	2.889-133.0	1 Adet	ID 35	2,5 m			■
<b>Kağıt filtreler (2 katlı)</b>								
KAĞIT FİLTRE (T 10/1) (10'LU)	13	6.904-333.0	10 Adet				10 kağıt filtre torbası (BIA-C M sınıfı toz), tüm sanayi tipi kuru elektrik süpürgelerine uygundur (örneğin T 7/1 ve T 10/1).	□
Kağıt filtre torbaları, toptan paket	14	6.904-337.0	300 Adet				Toptan tüketiciler için: 300 kağıt filtre torbası (BIA-C M sınıfı toz), tüm T 7/1 ve T 10/1 sanayi tipi kuru elektrik süpürgeleri için uygundur.	□
Paper filtering bag China	15	6.904-370.0	10 Adet					□
<b>Kumaş toz torbaları</b>								
Filter bag cloth	16	6.904-316.0	1 Adet				Pamuk filtre torbası, 40°C'ye kadar yıkanabilir, T7/1, T 10/1 ve T 12/1 modelleri için uygundur.	□
<b>Ara temizleme aparatları</b>								
Crevice nozzle packaged NW35	17	2.889-130.0	1 Adet	ID 35	210 mm			□
<b>Emiş fırçaları</b>								
KOLTUK FIRÇASI	18	6.903-887.0	1 Adet	ID 32		70 mm	PA tüylü döndürülebilir vakumlu fırça (DN 32 plastik), 70x45 mm. Yalnızca BV ve T elektrikli süpürgeler için.	□
<b>Fırçalı emiş aparatları (turbo emiş aparatı)</b>								
EMİŞ APARATI	19	2.860-113.0	1 Adet	ID 32		160 mm	Kısaltma manşonlu plastik turbo döşeme nozulu (DN 35/32, 160 mm)	□
Floor tool TURBO DN 35/32	20	2.860-114.0	1 Adet	ID 32		270 mm	Kısaltma manşonlu plastik turbo zemin nozulu (DN 35/32, 270 mm)	□

■ Gönderimde dahildir □

# T 10/1

## 1.527-150.0



		Sipariş No.	Miktar		uzunluk	Genişlik	Tanımlama	
<b>Bağlantı parçaları</b>								
Adaptör, ID 32/35, iç dişli	21	6.902-077.0	1 Adet	ID 32			Elektrik iletmez, iç dişli adaptör Konektör olmadan iki emiş borusunu bağlamak için. DN 32 veya DN 35 için uygundur.	<input type="checkbox"/>
<b>Genişleme parçaları (boru - nozul)</b>								
Adaptör	22	6.902-083.0	1 Adet	ID 32			DN 32'tan DN 35'ya kadar: Plastik adaptör (elektrik iletmez). BV ve T elektrik süpürgeleri için uygundur.	<input type="checkbox"/>
<b>Azaltıcı (boru - nozul)</b>								
Kısaltıcı (tüp -> alet) ID 35'ten ID 32'ye	23	6.902-072.0	1 Adet	ID 35			İç bağlantı konili DN 32 kısaltıcı Sanayi tipi elektrikli süpürge yelpazesinden sanayi tipi NT elektrikli süpürgeleri ile birlikte aksesuarlar için idealdir.	<input type="checkbox"/>
<b>Azaltma / genişleme adaptör kit</b>								
Kısaltıcı / adaptör kolu seti	24	2.860-117.0	1 Adet				DN 40/35, DN 35/32 (tüp -> nozul), plastik.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir