



## IVL 50/24-2

Kompakt, sıvı vakumlama yapan endüstriyel elektrik süpürGESİDİR. Soğutucu ve yağlayıcı sıvılar, katılarıyla birlikte toplanır. Sıvılar ya ayrıca çekilir ya da çevrime geri döndürülür.



### 1 Kullanışlı hava yönünü deęiřtirme fonksiyonu

- Hava akışının yönü deęiřtirilebilir. Böylece konteynerin boşaltılması kolaylaşır.

### 2 Elektronik kontrol edilen iki teęetsel üfleyici

- İki üfleyici, yüksek temizlik gücü sağlar. Konteyner dolduęu zaman, cihaz otomatik olarak kapanır.

**IVL 50/24-2**

■ Paslanmaz çelik konteynir

**Teknik veriler**

<b>Sipariş No.</b>	1.573-952.0
<b>EAN Kodu</b>	4039784393998
<b>Güncel tip</b>	<b>Ph / V / Hz</b> 1 / 220-240 / 50-60
<b>Hava debisi</b>	<b>l/s / m³/saat</b> 112 / 403
<b>Vakum gücü</b>	<b>mbar / kPa</b> 235 / 23,5
<b>Bağlantı ID</b>	ID 50
<b>Standard aksesuar ID</b>	ID 50

**Ekipman**

<b>Otomatik dolum seviyesi kapanma</b>	■
--	---

# IVL 50/24-2 1.573-952.0

**KÄRCHER**



		Sipariş No.	Miktar		uzun- luk/ Genişlik		Tanımlama	
<b>Paslanmaz çelik açılı bağlantı parçaları</b>								
Dirsek, paslanmaz çelik, priz bağlantısı	1	6.906-767.0	1 Adet	ID 51			Paslanmaz çelikten yapılmış dirsek üst konik alanda naylon bir halka ile donatılmıştır. Halka uzun süre kullanıldıktan sonra bile dirseğin gevşetilmesini kolaylaştırır.	<input type="checkbox"/>
<b>Paslanmaz çelik emiş tüpleri</b>								
Emiş borusu, paslanmaz çelik, priz bağlantısı	2	6.906-766.0	1 Adet	ID 51	500 mm		Emiş borusu (0.5m) üst konik alanda naylon bir halka ile donatılmıştır. Halka uzun süre kullanıldıktan sonra bile dirseğin gevşetilmesini kolaylaştırır.	<input type="checkbox"/>
<b>Zemin nozulları</b>								
Ağır hizmet tipi zemin nozulu	3	6.906-793.0	1 Adet	ID 51	500 mm		Zemin nozulu, alüminyum döküm, zorlu uygulamalar için yüksekliği ayarlanabilir tekerlerle birlikte	<input type="checkbox"/>
<b>Diğer nozullar</b>								
Kauçuk Emiş Nozulu 45°	4	6.902-146.0	1 Adet	ID 51	220 mm		45° açılı, makinelerin emişi için, yağa dayanıklı	<input type="checkbox"/>
Uzatılmış yuvarlak nozul, kauçuk	5	6.906-764.0	1 Adet	ID 51	370 mm		Emiş nozulu DN 51, kauçuk, yuvarlak	<input type="checkbox"/>
Kazıyıcı ve sıyırıcı nozul, plastik	6	6.906-773.0	1 Adet	ID 51	100 mm		Emiş nozulu DN 51, plastik, 120 mm, makinelerin ve küçük yüzeylerin emişi için	<input type="checkbox"/>
Metal kazıyıcı ve sıyırıcı nozul	7	6.906-770.0	1 Adet	ID 51	117 mm		Kazıyıcı ve sıyırıcı araç DN 51, metal lavha, 117 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Ara temizleme aparatları</b>								
Harç nozulu, sentetik	8	6.906-768.0	1 Adet	ID 51	370 x 50 mm		Plastik, 370 mm	<input type="checkbox"/>
Harç nozulu, paslanmaz çelik	9	6.906-771.0	1 Adet	ID 51	400 x 70 mm		Harç nozulu, paslanmaz çelik, 400 mm	<input type="checkbox"/>
<b>PU emiş hortumları</b>								
Emiş hortumu, PU, priz bağlantısı	10	6.906-786.0	1 Adet	ID 51	5 m		Emiş hortumu, e.i., 5m, yüksek beklentiler ve aşındırıcı maddeler için PU	<input type="checkbox"/>
	11	6.906-788.0	1 Adet	ID 51	10 m		Emiş hortumu, e.i., 10 m, yüksek beklentiler ve aşındırıcı maddeler için PU	<input type="checkbox"/>
<b>Adaptör ve yedek parça</b>								
Adaptör	12	6.906-799.0	1 Adet	ID 51			İki DN 51 emiş hortumunu birbirine bağlayan bağlantı manşonu	<input type="checkbox"/>
<b>Zubehörs IV, IVL</b>								
Zorlu uygulamalar için endüstriyel aparat, priz bağlantısı	13	2.641-178.0	7 parça	ID 51			1 x 6.906-793.0 zemin nozulu DN 51, H-D, 500 mm 1 x 6.906-773.0 emiş nozulu DN 51, plastik 1 x 6.906-768.0 harç nozulu DN 51, plastik 1 x 6.906-767.0 dirsek DN 51, paslanmaz çelik 2 x 6.906-766.0 emiş borusu 0.5 m DN 51, paslanmaz çelik 1 x 6.906-786.0 emiş hortumu PU, DN 51, 5 m	<input type="checkbox"/>