




SDP 5000 *EU

SDP 5000 giriş seviyesi kompakt kirli su tahliye pompası, biriken suyun hızlı bir şekilde atılması için idealdir. Sağlam ve güçlüdür.



1 Ergonomik taşıma sapı

- Ergonomik taşıma sapı sayesinde kolayca taşınır

3 Şamandıra

- Pompanın tahliye sırasında kuru çalışmasını engeller.

2 Kolay bağlantı

- Geniş hortumlarda bile kolay montaj yapılır, hasara yada darbelere karşı dayanıklıdır.



SDP 5000 *EU

■ Ergonomik taşıma kolu

Teknik veriler

Sipariş No.	1.645-123.0	
EAN Kodu	4039784375666	
Azami Motor gücü	W	250
Azami su debisi	l/saat	< 5000
Azami basma yüksekliği	m / bar	5 / 0,5
Azami emiş derinliği	m	7
Azami partikül geçirme	mm	20
Artık su seviyesi	mm	20
Azami çıkış suyu sıcaklığı	°C	35
Aksesuarsız ağırlık	kg	4
Boyutlar (U x G x Y)	mm	230 x 165 x 295
Bağlantı yivi		G1
Elektrik kablosu	m	H05RN-F, 10m / 10

Ekipman

Ergonomik taşıma kolu	■
Kolay bağlantı	■
Bağlantı hortumu	1"

■ Gönderimde dahildir

SDP 5000 *EU

1.645-123.0

KÄRCHER

		Sipariş No.						Tanımlama	
Emiş hortumu									
Emme hortumu, toptan	1	6.997-347.0						Vakuma dirençli spiral hortumun uzunluğu; dalgıç, bahçe, dalgıç basınç pompaları ve yüksek basınç pompalarıyla bağlantı için uygun şekilde kesilerek ayarlanabilir.	<input type="checkbox"/>
	2	6.997-346.0							<input type="checkbox"/>
Adaptör / bağlantı									
Çek valf içeren pompa adaptörü, küçük	3	6.997-359.0						Emme hortumlarının pompalara vakuma dayanıklı bağlantısı için çek valf içeren pompa adaptörü (örn. evlerde kullanım amaçlı bahçe pompaları ve yüksek basınç pompaları).	<input type="checkbox"/>
Çok yönlü									
Flat hose with hose clamp	4	6.997-419.0						Genel kullanıma yönelik hortum kelepçesi bulunan esnek yassı hortum. Su basmış alanlarda kullanım için idealdir.	<input type="checkbox"/>